

marmobianco

60x60 / 24"x24"

30x60 / 12"x24"

30x30 / 12"x12"

15x60 / 6"x24"

10x30 / 4"x12"

7,5x15 / 3"x6"

15x15 / 6"x6"

10x10 / 4"x4"

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN



marmobianco



marmobianco



MARMOBIANCO 30x60 rett + 7,5x15 lappato sfuso





marmobianco



MARMOBIANCO 30x30 rett + 10x30 rett + mosaico basketwave 30x30 + 7,5x15 + 15x15 rett + bordura hidro 7x30






marmobianco



MARMOBIANCO 30x60 lappato + 10x30 lappato + bordura muretto 7x30 lappato




marmobianco RETT.




550098 MARMOBIANCO rett
15X60 / 6"X24" - COD. 76 □



103048 MARMOBIANCO rett
10X30 / 4"X12" - COD. 76 □




490364 MARMOBIANCO rett
30X60 / 12"X24" - COD. 71 □



040832 MARMOBIANCO rett
30X30 / 12"X12" - COD. 71 □

606126 MARMOBIANCO rett
60X60 / 24"X24" - COD. 117 □



230234 MARMOBIANCO rett
15X15 / 6"X6" - COD. 76 □



450360 MARMOBIANCO sfuso
10X10 / 4"X4" - COD. 94 □



040834 MARMOBIANCO sfuso
7,5X15 / 3"X6" - COD. 94 □




380170 BORDURA HYDRO
SU RETE 7X30 / 3"X12" - COD. 33 ○



040836 MARMOBIANCO
MOSAICO 5X5
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 24 ○



040840 MARMOBIANCO
BASKETWAVE
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 46 ○



040838 MARMOBIANCO
MOSAICO MURETTO 2,4X10
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 45 ○





380171 BORDURA MURETTO rett
SU RETE 7X30 / 3"X12" COD. 27 ○



380172 MARMOBIANCO LONDON
5X30 / 2"X12" - COD. 32 ○



marmobianco RETT. LAPPATO




550099 MARMOBIANCO rett lappato
15X60 / 6"X24" - COD. 93 □



103049 MARMOBIANCO rett lappato
10X30 / 4"X12" - COD. 93 □




490365 MARMOBIANCO rett lappato
30X60 / 12"X24" - COD. 85 □



040833 MARMOBIANCO rett lappato
30X30 / 12"X12" - COD. 85 □


606127 MARMOBIANCO rett lappato
60X60 / 24"X24" - COD. 93 □



230235 MARMOBIANCO rett lappato
15X15 / 6"X6" - COD. 93 □



450361 MARMOBIANCO sfuso lappato
10X10 / 4"X4" - COD. 112 □



040835 MARMOBIANCO sfuso lappato
7,5X15 / 3"X6" - COD. 112 □



380175 BORDURA HYDRO lappato
SU RETE 7X30 / 3"X12" - COD. 33 ○



040837 MARMOBIANCO lappato
MOSAICO 5X5
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 28 ○



040841 MARMOBIANCO
BASKETWAVE lappato
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 54 ○



040839 MARMOBIANCO lappato
MOSAICO MURETTO 2,4X10
SU RETE 30X30 / 12"X12" - COD. 48 ○



380174 BORDURA MURETTO lappato
SU RETE 7X30 / 3"X12" COD. 27 ○



380173 MARMOBIANCO LONDON lucido
5X30 / 2"X12" - COD. 32 ○



marmobianco

RETT. LAPPATO

La finitura lappata e' consigliata per uso rivestimento o per pavimenti da bagno in ambito residenziale. Nello specifico il tipo di pavimentazione deve essere non soggetta ad eccessive sollecitazioni e mai a diretto contatto con aree esterne.

Come si verifica comunemente nelle pietre naturali l'eventuale presenza di puntini sulla superficie o di qualche disuniformita' della lucentezza sono da considerare caratteristiche del prodotto derivanti dalla lavorazione a cui viene sottoposto.

The polished finish is recommended for wall coverings or for the floors of residential bathrooms.

Specifically, floor coverings in this material must not be subjected to excessively heavy traffic and must never be in direct contact with outdoor areas.

As is often the case with natural stones, any spots on the surface or any unevenness in shine are typical characteristics of the product, deriving from the process used.

La finition polie est recommandée pour le revêtement sol et mur des salles de bains résidentielles.

Notamment, le revêtement de sol ne doit pas être exposé à des contraintes excessives, et il ne doit jamais être en contact direct avec des zones extérieures.









Comme cela est souvent le cas pour les pierres naturelles, les micro trous éventuellement présents à la surface du produit ou l'hétérogénéité de son éclat forment des caractéristiques propres au façonnage.

Die poliert Oberfläche wird für Wandverkleidungen und Bodenbeläge in Privatbädern empfohlen.

Der Bodenbelag darf keinen starken Beanspruchungen ausgesetzt sein und keinen direkten Kontakt zu Außenbereichen haben.


Wie bei Natursteinen üblich, kann die Oberfläche Körnungen oder einen unregelmäßigen Glanz aufweisen. Diese Merkmale sind typische, beabsichtigte Produkteigenschaften, die durch das Bearbeitungsverfahren hervorgerufen werden.




CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätseigenschaften	NORMA Norm Norme Norme	REQUISITO NORMA Required standards Valeur prescrite selon la norme Normvorgabe	RISULTATO Result Résultat Ergebniss
 Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des Schrens	ISO 10545-3	≤ 0,5	0,03%
 Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	52 N/mm ²
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance a l'abrasion Abrasionsbeständigkeit	ISO 10545-7	MARMOBIANCO RETTIFICATO	PEI IV
		MARMOBIANCO LAPPATO	
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keinen von den Muster soll Brüche oder sehenswerte Änderungen der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keinen von den Muster soll sehenswerte Änderungen an chemische Angriffe zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
 Resistenza scivolosità Sliding resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R	MARMOBIANCO RETTIFICATO	R9
		MARMOBIANCO LAPPATO	
 Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Mässige Abweichung			V3

 Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen


V1

 Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe Abweichung

V2

 Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Mässige Abweichung

V3

 Forte stonizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

V4

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.



290557 BATTISCOPA MARMOBIANCO 7x30 / 3"x12" rett Cod. 15 △
290558 BATTISCOPA MARMOBIANCO 7x30 / 3"x12" rett lapp Cod. 22 △

□ = mq ○ = pz △ = ml

MADE IN ITALY



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:

L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
 - riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
 - miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.
- Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:
- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
 - tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
 - le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
 - i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
 - gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
 - l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:

The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
 - reduced emissions into the air and water;
 - improving consumer awareness and waste management.
- To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:
- manufacturing rejects are fully managed and reused;
 - all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
 - emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
 - industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
 - packaging is sent off to be recycled and reused;
 - the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00