

slide

BLACK
GREY
WHITE
BLACK
GREY
WHITE
WHITE
BLACK
GREY



WHITE
BLACK

black 40x80 ret - white 40x80 ret





black 60x60 ret - black 10x30 ret

BLACK



GREY

grey 30x30 ret - grey 10x30 ret - grey bordura wave 7x30 - grey mosaico 5x5 su rete 30x30






GREY

grey 60x120 ret





WHITE

white 60x120 ret - white 20x120 ret - white bordura wave 14x30






slide

2 cm

black



601238
SLIDE BLACK RET.
60x120 / 24"x48"
COD.94 □



201216
SLIDE BLACK RET.
20x120 / 8"x48"
COD.111 □




490500
SLIDE BLACK RET.
30x60 / 12"x24"
COD.76 □

490504
SLIDE BLACK RET. **R11**
30x60 / 12"x24"
COD.77 □




606165
SLIDE BLACK RET.
60x60 / 24"x24"
COD.79 □




041015
SLIDE BLACK RET.
30x30 / 12"x12"
COD.78 □



408111
SLIDE BLACK RET.
40x80 / 16"x32"
COD.79 □



103085
SLIDE BLACK RET.
10x30 / 4"x12"
COD.95 □



208043
SLIDE BLACK RET.
20x80 / 8"x32"
COD.89 □



050214
SLIDE BLACK RET.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □



408115
SLIDE BLACK RET.
40x80 / 16"x32"
COD.105 □



380238
SLIDE BLACK BORDURA WAVE
14x30 / 5,5"x12"
COD.33 ○



380241
SLIDE BLACK BORDURA WAVE
7x30 / 2,5"x12"
COD.16 ○




041018
SLIDE BLACK MOSAICO
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○



41024
SLIDE BLACK MOSAICO MURETTO
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.46 ○



041021
SLIDE BLACK MOSAICO
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.46 ○



41027
SLIDE BLACK MOSAICO ESAGONO
LATO 4,5 su rete 26x30 / 10"x12"
COD.128 ○



272902
SLIDE INTARSIO HYDRO BLACK-WHITE
10,5x10,5 su rete 21x21 / 8,3"x8,3"
COD.62 ○




310196
SLIDE BLACK LONDON
3,5x30 / 1,3"x12"
COD.33 ○

slide



601239
SLIDE GREY RET.
60x120 / 24"x48"
COD.94 □



201217
SLIDE GREY RET.
20x120 / 8"x48"
COD.111 □




490501
SLIDE GREY RET.
30x60 / 12"x24"
COD.76 □

490505
SLIDE GREY RET. **R11**
30x60 / 12"x24"
COD.77 □




606166
SLIDE GREY RET.
60x60 / 24"x24"
COD.79 □




041016
SLIDE GREY RET.
30x30 / 12"x12"
COD.78 □



408112
SLIDE GREY RET.
40x80 / 16"x32"
COD.79 □



103086
SLIDE GREY RET.
10x30 / 4"x12"
COD.95 □



208044
SLIDE GREY RET.
20x80 / 8"x32"
COD.89 □



050215
SLIDE GREY RET.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □



408116
SLIDE GREY RET.
40x80 / 16"x32"
COD.105 □

2 cm

grey




380239
SLIDE GREY BORDURA WAVE
14x30 / 5,5"x12"
COD.33 ○



380242
SLIDE GREY BORDURA WAVE
7x30 / 2,5"x12"
COD.16 ○




041019
SLIDE GREY MOSAICO
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○



41025
SLIDE GREY MOSAICO MURETTO
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.46 ○



041022
SLIDE GREY MOSAICO
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.46 ○



41028
SLIDE GREY MOSAICO ESAGONO
LATO 4,5 su rete 30x26 / 12"x12"
COD.128 ○



272901
SLIDE INTARSIO HYDRO GREY-WHITE
10,5x10,5 su rete 21x21 / 8,3"x 8,3"
COD.62 ○



310197
SLIDE GREY LONDON
3,5x30 / 1,3"x12"
COD.33 ○


slide

2 cm


white



601240
SLIDE WHITE RET.
60x120 / 24"x48"
COD.94 □



201218
SLIDE WHITE RET.
20x120 / 8"x48"
COD.111 □




490502
SLIDE WHITE RET.
30x60 / 12"x24"
COD.76 □

490506
SLIDE WHITE RET. **R11**
30x60 / 12"x24"
COD.77 □



606167
SLIDE WHITE RET.
60x60 / 24"x24"
COD.79 □




041017
SLIDE WHITE RET.
30x30 / 12"x12"
COD.78 □




408113
SLIDE WHITE RET.
40x80 / 16"x32"
COD.79 □



103087
SLIDE WHITE RET.
10x30 / 4"x12"
COD.95 □




208045
SLIDE WHITE RET.
20x80 / 8"x32"
COD.89 □




050216
SLIDE WHITE RET.
5x20 / 2"x8"
COD.93 □




408117
SLIDE WHITE RET.
40x80 / 16"x32"
COD.105 □




380240
SLIDE WHITE BORDURA WAVE
14x30 / 5,5"x12"
COD.33 ○




380243
SLIDE WHITE BORDURA WAVE
7x30 / 2,5"x12"
COD.16 ○



041020
SLIDE WHITE MOSAICO
5x5 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.24 ○



41026
SLIDE WHITE MOSAICO MURETTO
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.46 ○




041023
SLIDE WHITE MOSAICO
2,4x10 su rete 30x30 / 12"x12"
COD.46 ○



41029
SLIDE WHITE MOSAICO ESAGONO
LATO 4,5 su rete 30x26 / 12"x12"
COD.128 ○



272902
SLIDE INTARSIO HYDRO BALCK-WHITE
10,5x10,5 su rete 21x21 / 8,3"x8,3"
COD.62 ○




272901
SLIDE INTARSIO HYDRO GREY-WHITE
10,5x10,5 su rete 21x21 / 8,3"x8,3"
COD.62 ○



310198
SLIDE WHITE LONDON
3,5x30 / 1,3"x12"
COD.33 ○

GRADINO




408124
SLIDE BLACK GRADINO 20MM
40x80 COD.137 ○

408125
SLIDE GREY GRADINO 20MM
40x80 COD.137 ○

408126
SLIDE WHITE GRADINO 20MM
40x80 COD.137 ○


ANGOLARE




408137
SLIDE BLACK ANGOLARE 20MM
40x80 COD.138 ○

408138
SLIDE GREY ANGOLARE 20MM
40x80 COD.138 ○

408139
SLIDE WHITE ANGOLARE 20MM
40x80 COD.138 ○



408115
SLIDE BLACK RETT.
(20 MM) 40x80 / 16"x32"
COD.105 □



408116
SLIDE GREY RETT.
(20 MM) 40x80 / 16"x32"
COD.105 □



408117
SLIDE WHITE RETT.
(20 MM) 40x80 / 16"x32"
COD.105 □

20 MM



BATTISCOPA



290644
SLIDE BLACK BATTISCOPA 5x30
COD.116 △

290645
SLIDE GREY BATTISCOPA 5x30
COD.116 △

290646
SLIDE WHITE BATTISCOPA 5x30
COD.116 △




290647
SLIDE BLACK BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

290648
SLIDE GREY BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

290649
SLIDE WHITE BATTISCOPA 5x60
COD.121 △

GRADINO



490530
SLIDE BLACK GRADINO 33x60
COD.112 ○

490531
SLIDE GREY GRADINO 33x60
COD.112 ○

490532
SLIDE WHITE GRADINO 33x60
COD.112 ○

ANGOLARE



490548
SLIDE BLACK ANGOLARE 33x60
COD.107 ○

490549
SLIDE GREY ANGOLARE 33x60
COD.107 ○

490550
SLIDE WHITE ANGOLARE 33x60
COD.107 ○


GRADINO



490527
SLIDE BLACK GRADINO 33x120
COD.114 ○

490528
SLIDE GREY GRADINO 33x120
COD.114 ○

490529
SLIDE WHITE GRADINO 33x120
COD.114 ○



408119
SLIDE BLACK GRADINO 40x80
COD.109 ○

408120
SLIDE GREY GRADINO 40x80
COD.109 ○

408121
SLIDE WHITE GRADINO 40x80
COD.109 ○


ANGOLARE



490545
SLIDE BLACK ANGOLARE 33x120
COD.110 ○

490546
SLIDE GREY ANGOLARE 33x120
COD.110 ○

490547
SLIDE WHITE ANGOLARE 33x60
COD.110 ○



408127
SLIDE BLACK ANGOLARE 40x80
COD.113 ○

408128
SLIDE GREY ANGOLARE 40x80
COD.113 ○

408129
SLIDE WHITE ANGOLARE 40x80
COD.113 ○



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che:
L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
 - riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
 - miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.
- Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:
- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
 - tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
 - le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
 - i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
 - gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
 - l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that:
The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
 - reduced emissions into the air and water;
 - improving consumer awareness and waste management.
- To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:
- manufacturing rejects are fully managed and reused;
 - all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
 - emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
 - industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
 - packaging is sent off to be recycled and reused;
 - the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use


CARATTERISTICHE DI QUALITÀ
Quality characteristics
Caractéristiques de qualité
Qualitätseigenschaften

NORMA
Norm
Norme
Norme

REQUISITO NORMA
Required standards
Valeur prescrite selon la norme
Normvorgabe

RISULTATO
Result
Résultat
Ergebniss

	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abriebbeständigkeit	EN ISO 10545-7	White - Grey	PEI V
			Black	PEI IV
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberfläche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecartis de température Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R	Slide Rettificato	R10
			Slide Rettificato (20mm) 40x80 - Slide 30x60 R11	R11
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (A+B)		A+B
	Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Coefficient de friction dynamique Reibungskoeffizient schlüpfrigkeit (in bewegung)	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
	Moderata variazione Moderate variation Variation modérée Maessige abweichung			V3




V1 Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen



V2 Lieve variazione
Slight variation
Légère variation
Geringe abweichung



V3 Moderata variazione
Moderate variation
Variation modérée
Maessige abweichung



V4 Forte stonalizzazione
Substantial variation
Effet dénuancé très accentué
Akzentuierte variation

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.
Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.
Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

MADE IN ITALY



□ = mq ○ = pz △ = ml

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00