

WOODLAND

BROWN
HONEY
TAUPE
VANILLA

Be yourself; everyone else is already taken

Oscar Wilde



HONEY 20x120





VANILLA 20x120







TAUPE 30x120 + 20x120







BROWN 30x120







GRADINO
STEP
ÉTAPE
SCHRITT

30x120
30x120
30x120
30x120





201213
WOODLAND HONEY RETT.
20x120 / 8"x48" COD.92 □



301229
WOODLAND HONEY RETT.
30x120 / 12"x48" COD.92 □

201220
WOODLAND HONEY RETT. R10
20x120 / 8"x48" COD.92 □

301237
WOODLAND HONEY RETT. R10
30x120 / 12"x48" COD.92 □



490512
WOODLAND HONEY MOSAICO MURETTO 2x10
su rete 20x40 / 8"x16" COD.125 ○

HONEY




201215
WOODLAND VANILLA RETT.
20x120 / 8"x48" COD.92 □



301231
WOODLAND VANILLA RETT.
30x120 / 12"x48" COD.92 □

201222
WOODLAND VANILLA RETT. R10
20x120 / 8"x48" COD.92 □

301239
WOODLAND VANILLA RETT. R10
30x120 / 12"x48" COD.92 □



490514
WOODLAND VANILLA MOSAICO MURETTO 2x10
su rete 20x40 / 8"x16" COD.125 ○

VANILLA





201214
WOODLAND TAUPE RETT.
20x120 / 8"x24" COD.92 □



301230
WOODLAND TAUPE RETT.
30x120 / 12"x48" COD.92 □


201221
WOODLAND TAUPE RETT. R10
20x120 / 8"x48" COD.92 □

301238
WOODLAND TAUPE RETT. R10
30x120 / 12"x48" COD.92 □



490513
WOODLAND TAUPE MOSAICO MURETTO 2x10
su rete 20x40 / 8"x16" COD.125 ○

TAUPE



201212
WOODLAND BROWN RETT.
20x120 / 8"x24" COD.92 □



301228
WOODLAND BROWN RETT.
30x120 / 12"x48" COD.92 □

201219
WOODLAND BROWN RETT. R10
20x120 / 8"x48" COD.92 □

301236
WOODLAND BROWN RETT. R10
30x120 / 12"x48" COD.92 □



490511
WOODLAND BROWN MOSAICO MURETTO 2x10
su rete 20x40 / 8"x16" COD.125 ○

BROWN



BATTISCOPIA



290651
WOODLAND HONEY BATTISCOPIA 5x60
COD.121 ▲

290653
WOODLAND VANILLA BATTISCOPIA 5x60
COD.121 ▲

290652
WOODLAND TAUPE BATTISCOPIA 5x60
COD.121 ▲

290650
WOODLAND BROWN BATTISCOPIA 5x60
COD.121 ▲

BATTISCOPIA



290657
WOODLAND HONEY BATTISCOPIA 5x120
COD.33 ▲

290659
WOODLAND VANILLA BATTISCOPIA 5x120
COD.33 ▲

290658
WOODLAND TAUPE BATTISCOPIA 5x120
COD.33 ▲

290656
WOODLAND BROWN BATTISCOPIA 5x120
COD.33 ▲

GRADINO



49516
WOODLAND HONEY GRADINO 30x120
COD.114 ○

490518
WOODLAND VANILLA GRADINO 30x120
COD.114 ○

490517
WOODLAND TAUPE GRADINO 30x120
COD.114 ○

490515
WOODLAND BROWN GRADINO 30x120
COD.114 ○

ANGOLARI



490534
WOODLAND HONEY ANGOLARE 30x120
COD.110 ○

490536
WOODLAND VANILLA ANGOLARE 30x120
COD.110 ○

490535
WOODLAND TAUPE ANGOLARE 30x120
COD.110 ○

490533
WOODLAND BROWN ANGOLARE 30x120
COD.110 ○



CERAMICA GAZZINI E L'AMBIENTE

In accordo con la norma ISO 1402 "Environmental labels and declarations" si dichiara che: L'azienda è impegnata nella continua innovazione tecnologica dei propri processi per realizzare prodotti sempre più rispondenti alle richieste del mercato e nell'ottica di:

- riduzione del consumo energetico dei processi di produzione;
 - riduzione delle emissioni nell'aria e nell'acqua;
 - miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti.
- Per limitare il proprio impatto ambientale CERAMICA GAZZINI S.p.A. opera come di seguito descritto:
- gli scarti di lavorazione sono completamente gestiti e riutilizzati;
 - tutti gli stabilimenti produttivi sono dotati di impianto di depurazione delle acque a circuito chiuso con recupero totale degli scarichi idrici provenienti dal ciclo produttivo e nessuno scarico in ambiente;
 - le emissioni gassose sono autorizzate dall'autorità competente, dotate di impianti per l'abbattimento degli inquinanti e sottoposte a controllo periodico per verifica del rispetto della legislazione vigente;
 - i rifiuti industriali sono smaltiti in conformità alle direttive comunitarie;
 - gli imballaggi sono destinati al recupero e riutilizzo;
 - l'impatto acustico nell'ambiente è attenuato con l'utilizzo di tecnologie idonee.

Le piastrelle ceramiche prodotte sono:

- un prodotto con una lunga durata di vita
- riciclabili al termine dell'utilizzo

CERAMICA GAZZINI AND THE ENVIRONMENT

In line with the ISO 14021 standard "Environmental labels and declarations" we declare that: The company is committed to the continued technological innovation of its processes to create products that increasingly meet the demands of the market and focus on:

- reduced energy consumption in production processes;
 - reduced emissions into the air and water;
 - improving consumer awareness and waste management.
- To curb its environmental impact, CERAMICA GAZZINI S.p.A. has taken the following steps:
- manufacturing rejects are fully managed and reused;
 - all the production units are equipped with a closed-circuit water purification plant with total recovery of liquid discharges coming from the production cycle and no discharges into the environment;
 - emissions of gases are authorised by the competent authority, pollutant abatement systems are fitted and undergo periodic checks to verify they comply with the current laws;
 - industrial waste is disposed of in compliance with the community directives;
 - packaging is sent off to be recycled and reused;
 - the acoustic impact on the environment is toned down via the use of suitable technologies.

The ceramic tiles produced are:

- a long-lasting product
- recyclable at the end of their use


CARATTERISTICHE DI QUALITÀ
Quality characteristics
Caractéristiques de qualité
Qualitätseigenschaften

NORMA
Norm
Norme
Norme

REQUISITO NORMA
Required standards
Valeur prescrite selon la norme
Normvorgabe

RISULTATO
Result
Résultat
Ergebnis

	Assorbimento d'acqua Water absorption of the body Absorption d'eau de support Wasseraufnahme des scherbens	ISO 10545-3	≤ 0,5	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza a flessione Breaking strenght Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance a l'abrasion Abriebbestaendigkeit	EN ISO 10545-7		PEI IV
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili alla superficie No samples must show ruptures or noticeable surface alteration Aucuns enchantions doit présenter ruptures ou altérations appréciables de la surface Keines der Muster sollte Risse oder sichtbare Fehler der Oberflaeche zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien	ISO 10545-13	Nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico No samples must show visible signs of chemical attack Aucuns enchantions doit présenter des altérations visibles à l'attaque chimique Keines der Muster sollte sehenswerte Aenderungen nach Behandlung mit Chemikalien zeigen	Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Resistance aux ecartis de température Temperaturwechselfestigkeit	ISO 10545-5		Conforme Conformity Conforme Gemäss
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51130 R		R9 - R10
	Resistenza scivolosità Sliding resistance Resistance au glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (A+B+C)	Versione R10	A + B
	Coefficiente d'attrito dinamico Wet dynamic coefficient of friction Reibungskoeffizient schlipftrigkeit (in bewegung) Coefficient de friction dynamique	Bot 3000 E	DCOF ≥ 0,42	> 0,42
	Lieve variazione Slight variation Légère variation Geringe abweichung			V2



MADE IN ITALY

PER UNA POSA OTTIMALE DEL PRODOTTO CONSIGLIAMO SEMPRE DI MESCOLARE ALMENO TRE SCATOLE DI MATERIALE.

For the best product laying results, material from at least three boxes should be mixed.

Für eine optimale Verlegung des Erzeugnisses empfehlen wir stets, mindestens drei Packungen Material anzumischen.

Pour une pose excellente, nous recommandons toujours de mélanger le contenu d'au moins trois boîtes.

Many thanks to La Fabbrica del Lino www.lafabbricadellino.com

mktg_Gazzini project_www.digitalpuntoservice.it photo_www.puntoimmaginesrl.it print_Arti Grafiche Castello

GAZZINI
CERAMICA & DESIGN

Ceramica Gazzini SpA - via Milano, 2 - 42048 Rubiera (Reggio Emilia) Italy
Tel. 0522 628112 - 627518 - 628639 - Fax 0522 628437
info@ceramicagazzini.it - www.ceramicagazzini.it

C.F. E P.I. 00140380353 - REG. IMP. REGGIO EMILIA N° 00140380353
CAPITALE SOCIALE I.V. € 546.000,00