



# Trilogy

Preziosa è ogni cosa fatta con il cuore  
Precious things come from the heart

**Panaria**  
ceramica

# La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home



# Stile contemporaneo ed equilibrio classico per una selezione di marmi dal fascino eterno

Contemporary style and classic balance for a selection of timeless marbles

La classicità ha un respiro nuovo, da cogliere nel calore di sensazioni senza tempo.

Classicism gets a breath of fresh air, to be experienced in the warmth of timeless sensations.

# Eleganza, purezza, armonia: tre sensazioni uniche per una nuova idea di casa

**Elegance, purity, harmony: three unique sensations  
for a new home concept**

3 superfici, 3 tecnologie, 3 diverse interpretazioni ceramiche, racchiuse in una collezione unica per rivestire qualsiasi spazio con le delicate nuances del marmo più ricercato. Trilogy unisce la solidità del gres porcellanato, la leggerezza del grande formato a spessore sottile, la raffinatezza di inimitabili decorazioni ceramiche.

3 surfaces, 3 technologies, 3 different ceramic interpretations all in one unique collection for cladding any space with delicate nuances of the highest quality marble. Trilogy brings together the solidity of porcelain stoneware, the lightness of thin large-format slabs, and the sophistication of inimitable ceramic decorations.

**Tre tecnologie: 0.3, gres porcellanato e monoporosa per rispondere a tutte le esigenze estetiche e funzionali**

Three technologies: 0.3, porcelain stoneware and white body tiles that meet all aesthetic and functional needs.

**Due finiture: soft e lux per giocare con le superfici secondo uno stile unico e coordinato**

Two finishes: soft and lux, that play with surfaces according to a unique and coordinated style

**Cinque colori raffinati e avvolgenti per disegnare con eleganza spazi dall'atmosfera classica o moderna**


Five sophisticated and captivating colours with which to elegantly design classic or modern spaces

**Una vasta gamma di formati diversi per ampliare al massimo le possibilità compositive**


A wide range of different sizes with which to maximise layout solutions

**Un ampio e versatile corredo di elementi decorativi per impreziosire con originalità il rivestimento**


A broad and versatile range of decorative elements with which to uniquely embellish the cladding



CALACATTA WHITE




ONYX LIGHT



MOON BEIGE



SANDY GREY



SKY SMOKE



Gres porcellanato laminato 0.3  
Laminated porcelain stoneware  
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

100x300 cm  
100x100 cm  
50x100 cm

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware  
SOFT / LUX

FORMATI / SIZES

60x120 cm  
90x90 cm  
88x88 cm  
60x60 cm  
30x60 cm

Monoporosa in pasta bianca smaltata  
Glazed white body porous single-fired wall tiles

FORMATI / SIZES

35x100 cm

# Luminosa naturalezza dallo spirito contemporaneo

A luminous natural quality  
with a modern spirit

Superfici preziose attraversate da mutevoli effetti di venature, chiaroscuri e sofisticate decorazioni, da interpretare secondo la propria personalità.

Precious surfaces criss-crossed with varying types of veining, chiaroscuro effects and sophisticated decorations, to be interpreted according to one's own personality.











Onyx Light 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
 Swing Onyx Light 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
 Onyx Light Lux 100x100 cm Rect - 39"x39"  
 Mosaico 36 Onyx Light Lux 29x29 cm Rect - 11<sup>1/2</sup>"x11<sup>1/2</sup>"







Sandy Grey Lux 100x300 cm Rect - 39"x118"  
 Calacatta White Lux 100x300 cm Rect - 39"x118" \_60x60 cm Rect - 24"x24"  
 Curl Calacatta White 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"






Moon Beige 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39" Glamour Mix Moon Beige 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
Fusion Moon Beige 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
Sky Smoke Lux 100x300 cm Rect - 39"x118" Fusion Sky Smoke 35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
Moon Beige Lux 60x120 cm Rect - 24"x48" Sky Smoke Lux 60x120 cm Rect - 24"x48"


**Trilogy modula lo spazio  
con un mix di formati  
differenti e motivi decorativi a  
rivestimento che restituiscono  
la purezza del marmo in tutto  
il suo splendore**

Trilogy balances space with a combination of different sizes and decorative cladding motifs that restore the purity of marble in all its splendour













# Anche fuori casa amiamo riconoscerci in spazi pervasi dall'intramontabile fascino dell'eleganza

---

Even outside the home we love to recognize  
ourselves in spaces pervaded by the  
timeless charm of elegance

Spazi eleganti e raffinati in cui classicità e tradizione  
si uniscono ad un design lineare e composto, dallo stile unico.

Elegant and refined spaces in which classicism and tradition  
come together in a linear and composed design with a unique style.







# Il racconto continua...

---

## The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



## LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

# Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

## Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**VERSATILE**  
VERSATILE

**STABILE**  
STABLE

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

**PIÙ SALUBRI**  
*Grazie all'integrazione della tecnologia antibatterica Protect®.*

**HEALTHIER**  
*Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.*

**PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO**  
*Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e componenti ad elevata performance che consentono di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.*

**MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE**  
*Thanks to the wide availability of high-performance technologies and components that allow you to obtain products suitable for different uses.*

**PIÙ FACILI DA PULIRE**  
*Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione delle superfici.*

**EASIER TO CLEAN**  
*Thanks to our exclusive surface processing techniques.*

**PIÙ SOSTENIBILI**  
*Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente in termini di rispetto delle norme ambientali, del consumo di acqua, energia e materie prime.*

**MORE SUSTAINABLE**  
*Thanks to a production process that is extremely efficient in terms of compliance with environmental standards and consumption of water, energy and raw materials.*



# P R ( ) T E C T ®

## Protezione antibatterica

### Antimicrobial protection

L'esclusiva tecnologia Panariagroup per pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.  
Per un abitare sano, sicuro e protetto.

The exclusive Panariagroup technology for antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.  
To live healthily, safe and secure.



#### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione*

#### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction*



#### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare*

#### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight*



#### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto*

#### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product*



#### QUALITÀ GARANTITA


*dalla partnership con MICROBAN®*

#### GUARANTEED QUALITY


*by the partnership with MICROBAN®*

[protect.panariagroup.it](https://protect.panariagroup.it)

**PANARIA**group®



FORMATI  
SIZES



## ZERO.3

± 6 mm

SOTTILE E RESISTENTE  
THIN AND RESISTANT

## ZERO.3 PLUS

± 3,5 mm - 5,5 mm

ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO  
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT



# Zero.3

## Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

### Superior quality thin porcelain slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

#### MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

*Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.*

#### HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

*Thanks to the use of the best raw materials.*

#### LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

*Grazie a un processo di pressatura unico.*

#### HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

*Thanks to a unique pressing process.*

#### ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

*Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.*

#### EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

*Thanks to exclusive surface processing technologies.*

#### STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

*grazie al rinforzo in fibra di vetro.*

#### EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

*Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.*

#### ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

*Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO<sub>2</sub>.*

#### HIGHLY ECO-FRIENDLY

*Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO<sub>2</sub> emissions.*



# Trilogy 0.3

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## CALACATTA WHITE



100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT / LUX\*



50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"  
SOFT / LUX\*







100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT / LUX\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Trilogy 0.3


GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## MOON BEIGE



100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT / LUX\*



50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"  
SOFT / LUX\*



100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT / LUX\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

PROTECT  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## SANDY GREY



100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT / LUX\*



50x100 cm Rect - 19 1/2"x39"  
SOFT / LUX\*



100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT / LUX\*

# Trilogy 0.3


GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## SKY SMOKE



100x300 cm Rect - 39"x118"  
SOFT / LUX\*



50x100 cm Rect - 19<sup>1/2</sup>"x39"  
SOFT / LUX\*






100x100 cm Rect - 39"x39"  
SOFT / LUX\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection


**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

# Trilogy


GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## CALACATTA WHITE



60x120 cm Rect - 24"x48"  
SOFT  
LUX\*



60x60 cm Rect - 24"x24"  
SOFT  
LUX\*



30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
LUX\*




90x90 cm Rect - 36"x36"  
SOFT  
88x88 cm Rect - 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"  
LUX\*


\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## ONYX LIGHT



60x120 cm Rect - 24"x48"  
SOFT  
LUX\*




60x60 cm Rect - 24"x24"  
SOFT  
LUX\*




30x60 cm Rect - 12"x24"  
SOFT  
LUX\*

# Trilogy


GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  

## MOON BEIGE




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX\*



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX\*




**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX\*




**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
SOFT  
**88x88 cm Rect - 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"**  
LUX\*

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## SANDY GREY




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX\*



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX\*







**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX\*




**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
SOFT  
**88x88 cm Rect - 34<sup>5/8</sup>"x34<sup>5/8</sup>"**  
LUX\*

# Trilogy


GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: SOFT   LUX  


## SKY SMOKE



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
SOFT  
LUX\*



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
SOFT  
LUX\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
SOFT  
LUX\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Trilogy

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



**MOSAICO 36 SOFT CALACATTA WHITE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 LUX\* CALACATTA WHITE**  
29x29 cm Rect - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
LUX\*  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 SOFT ONYX LIGHT**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 LUX\* ONYX LIGHT**  
29x29 cm Rect - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
LUX\*  
± 9,5 mm



**MOSAICO FRECCIA CALACATTA WHITE**  
30x34,5 cm Rect - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 72 LUX 1\* CALACATTA WHITE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
LUX\*  
± 9,5 mm



**MOSAICO FRECCIA ONYX LIGHT**  
30x34,5 cm Rect - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON SOFT CALACATTA WHITE**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON SOFT ONYX LIGHT**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**7,5x30 cm Rect - 3"x12"**  
SOFT  
± 9,5 mm



**7,5x30 cm Rect - 3"x12"**  
SOFT  
± 9,5 mm

**CHEVRON:**  
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.  
These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.


**MOSAICO 36, MOSAICO 72, CHEVRON:**  
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni\_Suitable for interiors floor  
\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Trilogy


GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## DECORI\_DECORS



**MOSAICO 36 SOFT MOON BEIGE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 LUX\* MOON BEIGE**  
29x29 cm Rect - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
LUX\*  
± 9,5 mm




**MOSAICO 36 SOFT SANDY GREY**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 LUX\* SANDY GREY**  
29x29 cm Rect - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
LUX\*  
± 9,5 mm



**MOSAICO FRECCIA MOON BEIGE**  
30x34,5 cm Rect - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 72 LUX 2\* MOON BEIGE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
LUX\*  
± 9,5 mm



**MOSAICO FRECCIA SANDY GREY**  
30x34,5 cm Rect - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON SOFT MOON BEIGE**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON SOFT SANDY GREY**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**7,5x30 cm Rect - 3"x12"**  
SOFT  
± 9,5 mm



**7,5x30 cm Rect - 3"x12"**  
SOFT  
± 9,5 mm

**CHEVRON:**  
Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.  
These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.


**MOSAICO 36, MOSAICO 72, CHEVRON:**  
Possibilità di utilizzo a pavimento in interni\_Suitable for interiors floor  
\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Trilogy


GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## DECORI\_DECORS



**MOSAICO 36 SOFT SKY SMOKE**  
30x30 cm Rect - 12"x12"  
SOFT  
± 9,5 mm



**MOSAICO 36 LUX\* SKY SMOKE**  
29x29 cm Rect - 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"x11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"  
LUX\*  
± 9,5 mm



**MOSAICO FRECCIA SKY SMOKE**  
30x34,5 cm Rect - 12"x13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**CHEVRON SOFT SKY SMOKE**  
9,5x54 cm Rect - 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x21<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
± 9,5 mm



**7,5x30 cm Rect - 3"x12"**  
SOFT  
± 9,5 mm

### CHEVRON:

Questi formati speciali vengono realizzati con un sistema di taglio a disco senza bisello. L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo e di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm sono da ritenersi conformi.

These special formats are produced with a disc cutting system without a bevel. Any slight irregularities of the edge and size deviations of up to 1 mm should be regarded as compliant.

### MOSAICO 36, MOSAICO 72, CHEVRON:

Possibilità di utilizzo a pavimento in interni\_Suitable for interiors floor


\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Trilogy


GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**BATTISCOPA\*\***  
10x60 cm Rect - 4"x24"  
SOFT  
LUX\*  
± 10 mm



**GRADINO PLUS\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
LUX\*  
± 9,5 mm



**GRADINO PLUS ANGOLARE DX\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
LUX\*  
± 9,5 mm



**GRADINO PLUS ANGOLARE SX\*\***  
34x120x4,5 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>8</sub>"x48"x1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"  
SOFT  
LUX\*  
± 9,5 mm

Disponibili in tutti i colori\_All colors available

\*\* Lavorati solo su richiesta\_Manufactured only upon special request

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## CALACATTA WHITE



35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

## SANDY GREY



35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

## ONYX LIGHT



35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

## SKY SMOKE



35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

## MOON BEIGE



35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

# Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS



JEWEL CALACATTA WHITE  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



GLAMOUR MIX\* CALACATTA WHITE  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



FUSION CALACATTA WHITE  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



CURL CALACATTA WHITE  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



SWING CALACATTA WHITE  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



SWING GLITTER CALACATTA WHITE  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

\* Sviluppato su 2 soggetti\_Developed on 2 patterns

# Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS



**JEWEL ONYX LIGHT**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**FUSION ONYX LIGHT**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**CURL ONYX LIGHT**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING ONYX LIGHT**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING GLITTER ONYX LIGHT**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

# Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS



**JEWEL MOON BEIGE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**GLAMOUR MIX\* MOON BEIGE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**FUSION MOON BEIGE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**CURL MOON BEIGE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING MOON BEIGE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING GLITTER MOON BEIGE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"x39"  
± 10,5 mm

\* Sviluppato su 2 soggetti\_Developed on 2 patterns

# Trilogy


MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## DECORI\_DECORS



**JEWEL SANDY GREY**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm



**JEWEL SKY SMOKE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm




**FUSION SANDY GREY**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm




**FUSION SKY SMOKE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm




**SWING SANDY GREY**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING SKY SMOKE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING GLITTER SANDY GREY**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm



**SWING GLITTER SKY SMOKE**  
35x100 cm Rect - 13<sup>3/4</sup>"x39"  
± 10,5 mm

# Trilogy


MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

RIVESTIMENTI DA INTERNO\_INTERIOR WALL COVERINGS

## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




**SPIGOLO**  
1x35 cm Rect - 3/8"x13<sup>3/4</sup>"  
± 10 mm



**TORELLO**  
5x35 cm Rect - 2"x13<sup>3/4</sup>"  
± 10 mm



**ANGOLO ESTERNO TORELLO**  
2x5 cm Rect - 3/4"x2"  
± 10 mm



**ALZATA**  
12,5x35 cm Rect - 5"x13<sup>3/4</sup>"  
± 10 mm



**ANGOLO ESTERNO ALZATA**  
2x12,5 cm Rect - 3/4"x5"  
± 10 mm



# Trilogy 0.3













GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Back layered gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	≤ <b>0,1% (*)</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 6000 PSI	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b> <b>≥ 6000 PSI</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme / Compliant</b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b><math>\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}</math></b> <b><math>\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> Soft ≥ 3 Lux <b>CLASS A RESISTANT</b> Soft <b>CLASS C</b> Lux
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO (**)</b> CHEMICAL RESISTANCE (**)	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> Soft <b>LB-HB</b> Lux <b>CLASS A RESISTANT</b> Soft <b>CLASS C</b> Lux
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	<b>DCOF ≥ 0.42</b> Soft
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 No provision	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b><math>\lambda = 1,3 \text{ W/m }^\circ\text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h }^\circ\text{F}</math></b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b>		
	100x300 cm - 39"x118"	-	<b>5,5 mm</b>
	100x100 cm - 39"x39"	-	
	50x100 cm - 19" <sup>1/2</sup> "x39"	-	

(\*) Valore medio riferito al solo materiale ceramico\_Average value referred to ceramic material only

(\*\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico ZERO.3

Minimum suggested joint: refer to ZERO.3 Technical Manual

# Trilogy















GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	<b>2.200 N</b> <b>500 lbf</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b><math>\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}</math></b> <b><math>\alpha \leq 4,4 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> Soft ≥ 3 Lux <b>CLASS A RESISTANT</b> Soft <b>CLASS C</b> Lux
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>†</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>†</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	ANSI A326.3	-	<b>DCOF ≥ 0.42</b> Soft
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 No provision	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b><math>\lambda = 1,3 \text{ W/m }^\circ\text{K} / 0,7 \text{ BTU/ft h }^\circ\text{F}</math></b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>††</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>††</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	<b>2 mm</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b>		
	60x120 cm - 24"x48"	-	<b>9,5 mm</b>
	60x60 cm - 24"x24"	-	
	30x60 cm - 12"x24"	-	
	90x90 cm - 36"x36"	-	
	88x88 cm - 34" <sup>5/8</sup> "x34" <sup>5/8</sup> "	-	

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(††) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards













# Trilogy

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES








ISO 13006-L (Gruppo / Group BIII-GL) • EN 14411-L (Gruppo / Group BIII-GL) • ANSI A137.1 (Glazed wall tiles - P4 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	> 10% 7% < E ≤ 20%	<b>&gt; 10%</b> <b>7% ≤ E &lt; 20%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 600 N ≥ 125 lbf	<b>≥ 600 N</b> <b>≥ 125 lbf</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	<b>18 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4,4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>NON RESISTENTE / NOT RESISTANT</b> <b>NOT RESISTANT</b>
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION	EN 13823	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall)
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>Class A</b> <b>λ = 0,7 W/m °K / 0.4 BTU/ft h °F</b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(*)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(*)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR)	-	<b>1 mm</b>
 <b>SPESORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 35x100 cm - 13 <sup>3/4</sup> "x39"	-	<b>10,5 mm</b>








# Trilogy

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS








GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO SOFT/LUX 5,5 mm	100x300 <sup>RECT</sup>	1	34,5	3	-	13	448,5	39
FONDO SOFT/LUX 5,5 mm	100x100 <sup>RECT</sup>	2	23	2	-	25	575	50
FONDO SOFT/LUX 5,5 mm	50x100 <sup>RECT</sup>	3	18,9	1,5	-	32	604,8	48

GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO SOFT/LUX	60x120 <sup>RECT</sup>	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO SOFT	90x90 <sup>RECT</sup>	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO LUX	88x88 <sup>RECT</sup>	2	33,6	1,549	-	25	840	38,72
FONDO SOFT/LUX	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO SOFT/LUX	30x60 <sup>RECT</sup>	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
MOSAICO 36 SOFT	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
MOSAICO 36 LUX	29x29 <sup>RECT</sup>	4	7,13	0,336	-	60	427,5	20,18
MOSAICO FRECCIA SOFT	30x34,5 <sup>RECT</sup>	4	9,3	0,414	-	-	-	-
MOSAICO 72 1/2 LUX	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,5	0,36	-	78	585	28,08
CHEVRON SOFT	9,5x54 <sup>RECT</sup>	8	9,2	0,407	-	64	589,76	26,02
FONDO SOFT	7,5x30 <sup>RECT</sup>	16	7,6	0,36	-	84	638,4	30,24
BATTISCOPIA SOFT/LUX	10x60 <sup>RECT</sup>	12	15	0,72	7,2	60	900	43,2
GRADINO PLUS SOFT/LUX	34x120xh4,5 <sup>RECT</sup>	2	33,25	0,816	-	12	399	9,79
GRADINO PLUS ANGOLARE SOFT/LUX	34x120xh4,5 <sup>RECT</sup>	1	16,63	0,408	-	24	399	9,79

MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES


DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO	35x100 <sup>RECT</sup>	3	20,15	1,05	-	28	564,2	29,4
JEWEL	35x100 <sup>RECT</sup>	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
FUSION	35x100 <sup>RECT</sup>	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
CURL	35x100 <sup>RECT</sup>	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
SWING	35x100 <sup>RECT</sup>	3	20,15	1,05	-	26	523,9	27,3
SWING GLITTER	35x100 <sup>RECT</sup>	3	19,8	1,05	-	12	237,6	12,6
GLAMOUR MIX	35x100 <sup>RECT</sup>	2	13,2	0,7	-	18	237,6	12,6
SPIGOLO	1x35 <sup>RECT</sup>	8	0,8	0,028	-	-	-	-
TORELLO	5x35 <sup>RECT</sup>	6	1,8	0,105	-	-	-	-
ANGOLO ESTERNO TORELLO	2x5 <sup>RECT</sup>	4	0,2	0,004	-	-	-	-
ALZATA	12,5x35 <sup>RECT</sup>	6	3,6	0,262	-	-	-	-
ANGOLO ESTERNO ALZATA	2x12,5 <sup>RECT</sup>	4	0,4	0,01	-	-	-	-

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

# Trilogy

## DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE


### LEGENDA\_KEY

 **RESIDENZIALE**  
RESIDENTIAL  
Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.


Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.

 **COMMERCIALE LEGGERO**  
LIGHT COMMERCIAL  
Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, it is not advisable to use products with the LUX finishes.

 **COMMERCIALE INTENSIVO**  
INTENSIVE COMMERCIAL  
Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

 **ESTERNI**  
OUTDOOR  
Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

La finitura LUX è consigliata, oltre che per rivestimenti, anche per pavimenti in ambienti residenziali o commerciale leggero non sottoposti ad elevate sollecitazioni, ove non siano richieste prestazioni antiscivolo. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi.

The LUX finishes are recommended, as well as for wall cladding, also for flooring in residential or light commercial areas that are not subjected to heavy traffic, where anti-slip characteristics are not required. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce the formation of scratches.

In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto. In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

## CERTIFICAZIONI\_CERTIFICATIONS

 **La scheda LEED della serie Trilogy è disponibile su richiesta.**  
LEED card Trilogy series is available on request.

**PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.**

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

 **La scheda LEED della serie Trilogy è disponibile su richiesta.**  
LEED card Trilogy series is available on request.

**PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.**

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



# Trilogy

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

### GRES A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY STONEWARE

 **RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI**  
100% REUSE OF UNFIRED TILES


Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.

 **RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI**  
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.

 **RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI**  
100% OF NON CERAMIC WASTE


Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

Is differentiated and recycled in other production cycles.

 **RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO**  
100% WATER RECYCLING

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.

 **UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI**  
PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.

Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.

 **MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.

 **FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI**  
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.

 **PALLET FAO**  
PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15 offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.


Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE

 **SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI**  
PROTECTION OF NATURAL RESOURCES


Riduzione del consumo delle materie prime e di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.

70% reduction of raw material and water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.

 **DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA**  
REDUCTION OF EMISSIONS

Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sub>2</sub> grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.

Reduction of CO<sub>2</sub> emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.

 **OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE**  
OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE


Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.

50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.

 **TRASPORTI ED IMBALLAGGI**  
TRANSPORTATION AND PACKAGING

Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPF 15 standard when exporting.

 **OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI**  
OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.

50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.

# Trilogy

## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

### MONOPOROSA IN PASTA BIANCA SMALTATA\_GLAZED WHITE BODY POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES



#### RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

**Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.**

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



#### RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

**Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.**

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



#### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% OF NON CERAMIC WASTE

**Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.**

Is differentiated and recycled in other production cycles.



#### RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WATER RECYCLING

**Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.**

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



#### UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI PANARIA PACKING MATERIAL IS 100% RECYCLABLE

**I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (scatole, cartone, termoretraibili, reggette, pallet di legno) sono completamente riciclabili.**

Carton boxes, plastic packaging materials, wooden pallets, straps, etc.



#### MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

**L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.**

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



#### FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

**L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.**

By the use of up to date technologies and customized installations.



#### PALLET FAO PALLET FAO

**Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15 offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Ottobre 2020

**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it