

# Context

Dove abitano nuove emozioni  
Where new emotions live

**Panaria**  
ceramica





**P R ( ) T E C T<sup>®</sup>**

**ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL**

**Questa collezione è realizzata  
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect**

**This collection is made with  
the exclusive antimicrobial Protect technology**



with **MICROBAN<sup>®</sup>** 



# P R ( ) T E C T<sup>®</sup>

## Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



### AZIONE POTENTE

*elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.*

#### POWERFUL ACTION

*eliminates microbes and prevents their reproduction.*



### PROTEZIONE CONTINUA

*sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.*

#### CONTINUOUS PROTECTION

*always active, 24 hours a day, with and without sunlight.*



### EFFICACIA ETERNA

*grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.*

#### ETERNAL EFFECTIVENESS

*thanks to the technology permanently integrated into the product.*

---

with **MICROBAN<sup>®</sup>**

[protect.panariagroup.it](http://protect.panariagroup.it)



# **La bellezza di sentirsi a casa**



**The beauty of feeling at home**





# Unicità di soluzioni tra classico e moderno



**Unique solutions, somewhere  
between classic and modern**

**Un progetto coordinato per pavimenti e rivestimenti trattiene la memoria di una  
bellezza autentica su superfici ceramiche dall'estetica raffinata e performante.**

A coordinated flooring and wall cladding project preserves the memory of the  
authentic beauty of ceramic surfaces with an elegant and versatile aesthetic.

# Una ricca e versatile interpretazione della materia cemento

---

## A rich and versatile interpretation of cement

Context è una collezione di pavimenti e rivestimenti ispirata ad antiche lavorazioni proprie di superfici trattate con miscele in graniglie di marmo, pietra e cotto, amalgamate in un composto a base cementizia. Panaria rielabora questo tipo di materiale per renderlo più leggero e versatile, grazie agli spessori ridotti e alle grandi dimensioni delle lastre Zero.3, declinandolo poi in formati modulari e calibrati nella versione in gres porcellanato tradizionale, pensata per applicazioni in interno ed esterno.

Un risultato estetico di grande pregio proposto in 5 tonalità naturali è arricchito da mosaici, decorazioni raffinate e pezzi speciali di completamento, per soluzioni moderne e classiche che uniscono il carattere prezioso della materia d'ispirazione alla resistenza e alla funzionalità della ceramica.

Context is a flooring and cladding collection inspired by the ancient tradition of surfaces treated with an amalgam of marble, stone, and terracotta fragments. Panaria has recreated this type of material, making it lighter and more versatile, thanks to the reduced thickness and large size of the Zero.3 slabs. The collection is also available in the traditional porcelain stoneware version in modular and calibrated sizes, intended for both indoor and outdoor applications.

A beautiful product, available in 5 natural tones and enhanced with mosaics, elegant decorations, and trim pieces, for modern and classic solutions that combine the elegant nature of the original material with the durability and functionality of ceramics.



SQUARE

LOFT

STORE

MANSION

HANGAR

**Gres porcellanato laminato 0.3**  
**Laminated porcelain stoneware**  
**NATURALE**

**FORMATI / SIZES**

120x260 cm  
120x120 cm

**Gres porcellanato**  
**Porcelain stoneware**

**Indoor**  
**NATURALE**

**FORMATI / SIZES**

60x120 cm  
90x90 cm  
60x60 cm  
60,3x60,3 cm  
30x60 cm

**Outdoor**  
**STRUTTURATO / EXT**

**FORMATI / SIZES**

60x120 cm\_20 mm  
90x90 cm  
60x60 cm  
30x60 cm



# Atmosfere ricercate dove riscoprire tutto il fascino della tradizione

---

**Sophisticated spaces in which to  
rediscover the allure of tradition**

**Una sensazione di relax avvolge tutti i sensi, circondati da superfici piacevoli al tatto  
che regalano allo spazio morbidezza e calore.**

A relaxing feeling envelops the senses, surrounded by surfaces  
that are pleasing to the touch and which bring softness and warmth to space.

















Mansion Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102" \_Mansion Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"  
Muretto 3D Mansion Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"



Muretto 3D Mansion Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"  
Mansion Naturale 90x90 cm Rect - 36"x36"















Square Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"  
Square Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"

# Un mix di graniglie preziose e fini accoglie una molteplicità di gradazioni luminose e neutre in un piacevole gioco di armonie e contrasti



An amalgam of small, select fragments merge with a wide spectrum of luminous and neutral shades in a delightful play of harmonies and contrasts.






















Square Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102" Square Strutturato 60x60 cm Rect - 24"x24"  
Square Strutturato 20 mm 60x120 cm Rect - 24"x48"

# **Una nuova modernità accoglie stili di vita aperti sulla natura, dove vivere l'esterno come l'interno, con creatività e fantasia**



**A new modern spirit welcomes lifestyles that open themselves up to nature, where exteriors are lived like interiors, with creativity and imagination**








Hangar Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"  
Hangar Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"



# Ritroviamo lo stesso calore, anche fuori casa



**We find the same warmth, outside the house too**

**Ricerchiamo ambienti in cui è piacevole stare, in linea con il nostro stile di vita.**

We are looking for environments where it is pleasant to be, in line with our lifestyle.



Hangar Naturale 120x260 cm Rect - 48"x102"  
Hangar Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24"





# Il racconto continua...



## The story continues...

**Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.**

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



---

# LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

---

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

## **Panariagroup** **La ceramica nella sua forma migliore**

### **Ceramics at their best**

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.  
Ceramics offer unique and outstanding performance.

**SICURA**  
SAFE

**IGIENICA**  
HYGIENIC

**DURA A LUNGO**  
LONG-LASTING

**NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE**  
ZERO VOCs

**NON BRUCIA**  
IT DOES NOT BURN

**RESISTENTE**  
RESISTANT

**VERSATILE**  
VERSATILE

**STABILE**  
STABLE

**RICICLABILE**  
RECYCLABLE

**AMA L'AMBIENTE**  
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.  
Panariagroup stands out for its superior quality products.

**PIÙ SALUBRI**  
*Grazie all'integrazione della tecnologia  
antibatterica Protect®.*

**HEALTHIER**  
*Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.*

**PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO**  
*Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e  
componenti ad elevata performance che consentono  
di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.*


**MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE**  
*Thanks to the wide availability of high-performance  
technologies and components that allow you to obtain  
products suitable for different uses.*

**PIÙ FACILI DA PULIRE**  
*Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione  
delle superfici.*

**EASIER TO CLEAN**  
*Thanks to our exclusive surface processing techniques.*

**PIÙ SOSTENIBILI**  
*Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente  
in termini di rispetto delle norme ambientali,  
del consumo di acqua, energia e materie prime.*

**MORE SUSTAINABLE**  
*Thanks to a production process that is extremely efficient  
in terms of compliance with environmental standards  
and consumption of water, energy and raw materials.*



**FORMATI  
SIZES**



**ZERO.3**


± 6 mm

**SOTTILE E RESISTENTE**  
THIN AND RESISTANT

**ZERO.3 PLUS**

± 3,5 mm - 5,5 mm

**ULTRASOTTILE E ULTRARESISTENTE. CON RINFORZO IN FIBRA DI VETRO**  
ULTRA-THIN AND ULTRA-RESISTANT. WITH FIBREGLASS MESH REINFORCEMENT





# Zero.3

## Lastre ceramiche sottili di qualità superiore

### Superior quality thin ceramic slabs

Gres porcellanato laminato in grande formato: un materiale leggero, versatile e resistente per nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e dell'abitare.

Large-sized laminated porcelain stoneware: a light, resistant and versatile product for new design perspectives in the world of architecture and housing.

#### MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI

*Grazie all'utilizzo di materie prime pregiate.*

#### HIGHEST STANDARDS IN QUALITY AND PERFORMANCE

*Thanks to the use of the best raw materials.*

#### LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE

*Grazie a un processo di pressatura unico.*

#### HIGHLY COMPACT AND ELASTIC SLABS

*Thanks to a unique pressing process.*

#### ECCELLENTE RESA ESTETICA DEI MATERIALI

*Grazie a tecniche esclusive di lavorazione delle superfici.*

#### EXCELLENT AESTHETIC LOOK OF THE PRODUCTS

*Thanks to exclusive surface processing technologies.*

#### STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA

*grazie al rinforzo in fibra di vetro.*

#### EXTRAORDINARY ADDED RESISTANCE

*Thanks to the reinforcing fibreglass mesh.*

#### ALTA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

*Meno materie prime utilizzate, minor consumo di acqua ed energia, minori emissioni di CO<sub>2</sub>.*

#### HIGHLY ECO-FRIENDLY

*Less raw materials used, lower water and energy consumption and lower CO<sub>2</sub> emissions.*



# 20 mm

## Gres porcellanato 20 mm per outdoor

### 20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

#### RESISTENTE E FUNZIONALE

*Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.*

#### RESISTANT AND FUNCTIONAL

*Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.*

#### FACILE E VERSATILE

*Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire.*

*Carrabile quando incollato su massetto.*

#### EASY AND VERSATILE

*Simple to install, remove and reuse; easy to clean.*

*Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.*

#### UNA SUPERFICIE ETERNA

*Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.*

#### AN ETERNAL SURFACE

*The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.*

#### ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

*Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale.*

*Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.*

#### SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

*Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt.*

*Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.*

#### ECOLOGICO

*Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.*

#### ECO-FRIENDLY

*Manufactured in a way which respects and protects the environment.*

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE   

## SQUARE




## LOFT




120x260 cm Rect - 48"x102"  
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



120x260 cm Rect - 48"x102"  
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE   

## STORE




## MANSION




120x260 cm Rect - 48"x102"  
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE



120x260 cm Rect - 48"x102"  
NATURALE



120x120 cm Rect - 48"x48"  
NATURALE


# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONWARE **Zero.3**

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE   

## HANGAR



**120x260 cm Rect - 48"x102"**  
NATURALE



**120x120 cm Rect - 48"x48"**  
NATURALE

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 

## SQUARE




## LOFT




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE

± 9,5 mm




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE

± 9,5 mm




± 9,5 mm

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*




± 9,5 mm

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



± 9,5 mm

**60,3x60,3 cm - 24"x24"**  
NATURALE



± 9,5 mm

**60,3x60,3 cm - 24"x24"**  
NATURALE




± 9,5 mm

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*




± 9,5 mm

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



± 9,5 mm

**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE  
EXT\*



± 9,5 mm

**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE  
EXT\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


## STORE




## MANSION




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE




**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**60,3x60,3 cm - 24"x24"**  
NATURALE




**60,3x60,3 cm - 24"x24"**  
NATURALE




**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE  
EXT\*

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection



# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO\_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO / EXT 


## HANGAR




**20 mm**



**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
NATURALE




**60x120 cm Rect - 24"x48"**  
STRUTTURATO\*



**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*


Disponibile in tutti i colori\_All colors available



**60,3x60,3 cm - 24"x24"**  
NATURALE



**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
STRUTTURATO\*



**90x90 cm Rect - 36"x36"**  
NATURALE


\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


## DECORI\_DECORS



### QUARTER SQUARE

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm


Prezzo a composizione 4 pz  
Price for 4 pieces composition



### QUARTER LOFT

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz  
Price for 4 pieces composition



### MOSAICO 36 PEZZI SQUARE

**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm



### MURETTO 3D SQUARE

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm



### MOSAICO 36 PEZZI LOFT

**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm



### MURETTO 3D LOFT

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm



### VENICE SQUARE

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm



### VENICE LOFT


**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


## DECORI\_DECORS



### QUARTER STORE

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz  
Price for 4 pieces composition



### QUARTER MANSION

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz  
Price for 4 pieces composition




### MOSAICO 36 PEZZI STORE

**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm



### MURETTO 3D STORE

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm



### MOSAICO 36 PEZZI MANSION

**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm



### MURETTO 3D MANSION

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm



### VENICE STORE


**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
⚡ 9,5 mm

# Context

**PROTECT**  
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## DECORI\_DECORS



### QUARTER HANGAR

**60x60 cm Rect - 24"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm

Prezzo a composizione 4 pz  
Price for 4 pieces composition



### MOSAICO 36 PEZZI HANGAR

**30x30 cm Rect - 12"x12"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm




### MURETTO 3D HANGAR

**30x60 cm Rect - 12"x24"**  
NATURALE  
✚ 9,5 mm


GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

## PEZZI SPECIALI\_TRIM PIECES




### BATTISCOPIA\*\*

10x60 cm Rect - 4"x24"  
NATURALE  
± 10 mm




### GRADONE A COSTA RETTA\*\*

30x34 cm Rect - 12"x13<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm




### ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA\*\*

34x34 cm - 13<sup>3/8</sup>"x13<sup>3/8</sup>"  
NATURALE  
± 9,5 mm



### BATTISCOPIA SCALA DX/SX\*\* (kit 2 pezzi)


10x45 cm - 4"x18"  
NATURALE  
± 10 mm



### ELEMENTO "L" \*\*


15x30x4 cm - 6"x12"x1<sup>9/16</sup>"  
STRUTTURATO\*  
± 9 mm

## 20 mm




### COSTA TORO ANGOLARE DX\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA TORO ANGOLARE SX\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA TORO\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA TORO GRIP\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA RETTA ANGOLARE DX\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA RETTA ANGOLARE SX\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA RETTA\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm




### COSTA RETTA GRIP\*\*

30x60 cm Rect - 12"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



### GRIGLIA ANGOLARE DX\*\*

15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



### GRIGLIA ANGOLARE SX\*\*

15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm



### GRIGLIA\*\*

15x60 cm Rect - 6"x24"  
STRUTTURATO\*  
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg  
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery













\*\*Disponibili in tutti i colori\_All colors available

\* Protezione antibatterica non presente\_No antimicrobial protection

## CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs - UGL)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	≤ <b>0,1%</b>
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm <sup>2</sup> ≥ 6000 PSI	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b> ≥ <b>6000 PSI</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>Conforme / Compliant</b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b><math>\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}</math></b> <b><math>\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}</math></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	DIN 51130 BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - -	<b>R10</b> <b><math>\mu &gt; 0,40</math></b> <b>DCOF ≥ 0.42</b>
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE, UNI EN 13501-1 No provision	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1ff</b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b><math>\lambda = 1,3 \text{ W/m } ^\circ\text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h } ^\circ\text{F}</math></b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 120x260 cm - 48"x102" 120x120 cm - 48"x48"	- -	<b>6 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives















Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Gres Porcellanato Laminato Zero.3  
Minimum suggested joint: refer to Zero.3 Laminated Porcelain Stoneware Technical Manual

## GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

### CARATTERISTICHE TECNICHE\_TECHNICAL FEATURES

#### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group BIa-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)








CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
 <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	<b>0,05%</b>
 <b>SFORZO DI ROTTURA (S)</b> BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	<b>2.200 N</b> 9,5 mm <b>13.600 N</b> 20 mm <b>500 lbf</b> 9,5 mm <b>2.800 lbf</b> 20 mm
 <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>50 N/mm<sup>2</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm <sup>3</sup>	<b>145 mm<sup>3</sup></b>
 <b>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	<b>α ≤ 7 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b> <b>α ≤ 4.4 x 10<sup>-6</sup> °F<sup>-1</sup> / α ≤ 8 x 10<sup>-6</sup> °C<sup>-1</sup></b>
 <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	<b>5 RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<sup>(*)</sup></b> CHEMICAL RESISTANCE <sup>(*)</sup>	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>LA-HA RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>CLASS A RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	<b>RESISTENTE / RESISTANT</b> <b>RESISTANT</b>
 <b>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO</b> SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3 AS/NZS 4586 BS 7976-2	- - - - -	<b>R10</b> Naturale <b>R11</b> Strutturato - Ext <b>B (A+B)</b> Naturale <b>C (A+B+C)</b> Strutturato - Ext <b>μ &gt; 0,40</b> <b>DCOF ≥ 0.42</b> <b>P3</b> Naturale <b>P4</b> Strutturato - Ext <b>PTV 36+ wet (Sl. 96)</b> Naturale <b>PTV 36+ wet (Sl. 96 - Sl. 55)</b> Strutturato - Ext
 <b>STONALIZZAZIONE</b> SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	<b>V2 Variazioni minime / Slight variation</b>
 <b>REAZIONE AL FUOCO</b> FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	<b>Classe / Class A1</b> (parete / wall) <b>Classe / Class A1<sub>fl</sub></b> (pavimento / floor) <b>Class A</b>
 <b>CONDUCIBILITA' TERMICA</b> THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	<b>λ = 1,3 W/m °K / 0.7 BTU/ft h °F</b>
 <b>FUGA MINIMA CONSIGLIATA<sup>(**)</sup></b> RECOMMENDED MINIMUM JOINT <sup>(**)</sup>	RECT (INTERNO / INDOOR) NON RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- - -	<b>2 mm</b> <b>3-4 mm circa /approx.</b> <b>5-6 mm circa /approx.</b>
 <b>SPESSORE</b> THICKNESS	<b>FORMATI_SIZES</b> 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24" 60,3x60,3 cm - 24"x24" 30x60 cm - 12"x24" 90x90 cm - 36"x36" 60x120 cm - 24"x48"	- - - - -	<b>9,5 mm</b> <b>20 mm</b>

(\*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati\_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives








(\*\*) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori  
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

## IMBALLAGGI E PESI\_PACKINGS AND WEIGHTS

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO NATURALE 6 mm	120x260 <sup>RECT</sup>	1	44	3,12	-	18	792	56,16
FONDO NATURALE 6 mm	120x120 <sup>RECT</sup>	2	40,6	2,88	-	25	1015	72

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
								
FONDO NATURALE	60x120 <sup>RECT</sup>	2	31,8	1,44	-	36	1144,8	51,84
FONDO NATURALE / EXT	90x90 <sup>RECT</sup>	2	33,6	1,62	-	25	840	40,5
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO NATURALE	60,3x60,3	4	31,8	1,454	-	32	1017,6	46,54
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	30x60 <sup>RECT</sup>	8	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 <sup>RECT</sup>	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
MOSAICO 36 PEZZI NATURALE	30x30 <sup>RECT</sup>	4	7,31	0,36	-	78	570,57	28,08
MURETTO 3D NATURALE	30x60 <sup>RECT</sup>	4	15,7	0,72	-	18	282,6	12,96
VENICE NATURALE	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	32	1017,6	46,08
QUARTER NATURALE	60x60 <sup>RECT</sup>	4	31,8	1,44	-	26	826,8	37,44
BATTISCOPA NATURALE	10x60 <sup>RECT</sup>	12	15	0,72	7,20	60	900	43,2
BATTISCOPA SCALA (KIT 2 PZ.) NATURALE	10x45	5	8,5	0,425	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	30x34 <sup>RECT</sup>	6	17,1	0,612	-	30	513	18,36
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	34x34	2	6,27	0,231	-	48	300,96	11,09
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,40	48	460,8	17,28
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 <sup>RECT</sup>	1	8,125	0,18	-	100	812,5	18
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 <sup>RECT</sup>	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 <sup>RECT</sup>	2	7	0,157	-	100	700	15,75





## PANARIA E L'AMBIENTE\_PANARIA AND THE ENVIRONMENT

### GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA\_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE



#### RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI 100% REUSE OF UNFIRED TILES

**Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.**

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



#### RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI 100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

**Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.**

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



#### RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI 100% OF NON CERAMIC WASTE

**Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.**

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



#### RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO 100% WASTE WATER RECYCLED

**Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.**

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



#### UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI 100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

**I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.**

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



#### MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

**L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.**

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



#### FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

**L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.**

By the use of up to date technologies and customized installations.



#### PALLET FAO PALLET FAO

**Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the IPPC/FAO ISPM 15 standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

### GRES PORCELLANATO LAMINATO\_LAMINATED PORCELAIN STONEWARE **Zero.3**



#### SALVAGUARDIA DELLE RISORSE NATURALI PROTECTION OF NATURAL RESOURCES

**Riduzione del consumo delle materie prime e di acqua del 70%. Riutilizzo del 100% degli scarti crudi (ciclo produttivo) e degli scarti cotti (sottofondi di strade ed edifici). Riutilizzo del 100% delle acque di processo.**

70% reduction of raw material and water consumption. 100% recycling of raw wastes (in production cycle) and fired wastes (used in road bases and buildings). 100% recycling of water used in production process.



#### DIMINUZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA REDUCTION OF EMISSIONS

**Riduzione delle emissioni nell'aria di CO<sub>2</sub> grazie all'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali. Riduzione delle emissioni nell'aria di sostanze inquinanti.**

Reduction of CO<sub>2</sub> emissions thanks to the use of updated technologies. Reduced production of air pollutants.



#### OTTIMIZZAZIONE PERFORMANCE ENERGETICHE OPTIMIZATION OF ENERGY PERFORMANCE

**Riduzione del consumo gas naturale del 50%. Uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali.**

50% reduction of natural gas consumption. Continual implementation of up-to-date technology and innovative production processes.



#### TRASPORTI ED IMBALLAGGI TRANSPORTATION AND PACKAGING

**Possibilità di movimentare maggiori quantità di materiale per singolo viaggio, con conseguente riduzione dell'inquinamento derivante dai trasporti. Utilizzo di imballaggi 100% riciclabili. Utilizzo di pallet FAO, senza corteccia (DB) e conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.**

Reduction of transport derived pollutants by moving larger quantities per trip. Use of 100% recyclable packaging material. Guaranteed protection of forests through use of FAO pallets, without cortex (DB) and following the IPPC/FAO ISPM 15 standard when exporting.



#### OTTIMIZZAZIONE PRODUZIONE SCARTI E RIFIUTI OPTIMIZATION OF WASTE MANAGEMENT

**Riduzione della produzione di scarti crudi e scarti cotti del 50%. Riduzione della produzione delle acque di processo derivanti dalla produzione delle lastre.**

50% Reduction in raw and fired waste in production cycle. Reduction of water use in the production of slabs.

Seguici su / Follow us on



Group Marketing & Communications - Panariagroup  
Aprile 2021



**Panaria**  
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a  
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy  
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503  
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.  
panariagroup.it